Master *class*



Pantalón algodón confort fit

TEJIDO PRINCIPAL:

Composición: 100% Algodón

Gramaje: 300 gr/m²

Ligamento Fundamental: Sarga Densidad: U: 30 h/cm T: 15 p/m

Resistencia a la tracción: U: 99 kgf T: 77,4 kgf

Solidez a las Tinturas:

Al Lavado 60ºC: 4 Al Planchado: 4 A la Luz: 5

Al sudor: 4-5

Encogimiento lav 60°C: 1,5 Resistencia al Pilling: 4











Marino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Pantalón confort fit, un corte holgado que permite una gran libertad de movimientos
- Refuerzos pespunteados en rodillas y culera
- Confeccionado en doble costura para una mayor resistencia de la prenda
- Semicintura elástica y cierre con cremallera y botón
- Trasero con canesú
- Bolsillos laterales de fuelle cerrados con tapeta y velcro
- Tapeta del bolsillo trasero dentro de la costura del canesú
- Prendas 100% algodón especialmente enfocadas a aquellos profesionales que deben priorizar la resistencia a las salpicaduras de metal

BENEFICIOS CLAVE:



Vida útil: Para un uso muy frecuente conserva su aspecto después de 40 lavados life en las condiciones indicadas en la etiqueta.



Ambiente: Recomendado para ambientes moderados en interior y exterior.



Doble costura: Costura muy resistente que garantiza que la prenda no se rompa.



Multibolsillos: Bolsillos más compartimentados para llevar la carga repartida.



Algodón: Fibra natural muy confortable y suave, buena absrobencia, recomendado para personal con piel delicada.



Sanforizado: Proceso previo que se le da al tejido para que no tenga encogimiento

GUÍA DE TALLAS

	36-38		40-42		44-46		48-50		52-54		56-58		60-62		64-66		68-70	
P. Cintura (cm) (B)	70-72	74-76	78-80	82-84	86-88	90-92	94-96	98-100	102-104	106-108	110-112	114-116	118-120	122-124	126-128	130-132	134-136	138-140
P. Cadera (cm) (D)	82-84	86-88	90-92	94-96	98-100	102-104	106-108	110-112	114-116	118-120	122-124	126-128	130-132	134-136	138-140	142-144	146-148	150-152
Altura (cm) (C)	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190	165-190



